

BeachTech 3000





Ancho de trabajo 2.500 mm



Capacidad del colector 4.7 m^3





Método de limpieza	Patentado rastrillado-cribado-mixta	
Requisitos del tractor	Rango de potencia min.**	74 kW (100 PS)
	Tracción a las 4 ruedas	
	Bloqueo diferencial	
	Neumáticos	500 mm delante, 600 mm detrás
	Boca de enganche para anillos de remolque Ø 40 mm, ajustable hasta aprox. 1 m	
	Toma de fuerza	Z6, 1 3/8"
	Toma de fuerza AR NORM	1000 U/min
	Circuito eléctrico	Toma de corriente estandarizada 12 V
	Carga de la barra de tiro	1.600 kg
Dimensiones	Longitud vehículo, transporte carretera	7.000 mm
	Anchura vehículo, Transporte carretera	2.700 mm
	Ancho de trabajo	2.500 mm
	Altura del vehículo	2.250 mm
	Altura de descarga del basculante	1.550 mm
Neumáticos	Neumáticos de baja presión, ancho (estandar)	500/60 - 22,5
Peso	Peso neto	3.200 kg
	Peso maximo autorizado*	6.500 kg
Contenido tanque	Aceite hidráulico	40 I
Rendimiento	Are superficial hasta**	30.000 m ² /h
Profundidad de trabajo	Profundidad de trabajo hasta**	30 cm
Capacidad	Capacidad del colector	0,7 m ³
	Basculante	4,0 m ³
Velocidad	Maxima velocidad de trabajo**	12 km/h
	En transporte*	40 km/h

^{*}de acuerdo a las regulaciones locales de tráfico

^{**} según las condiciones de la arena de la playa

